

Załącznik Nr do Umowy/ Zlecenia transportowego nr o wykonanie usługi z dnia

WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Wykonawca (Usługodawca, Zleceniobiorca, Dostawca – zwany dalej Wykonawcą) jest zobowiązany organizować i wykonywać prace realizowane w ramach przedmiotu Umowy/ Zlecenia transportowego w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Niniejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą Wykonawcy oraz wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji Umowy/ Zlecenia: podwykonawców, dalszych podwykonawców [...], wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej. Za każdym razem, gdy w niniejszych wymaganiach jest mowa o terenie budowy, należy przez to rozumieć teren budowy prowadzonej przez Zamawiającego i teren każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego, niezależnie od odległości od terenu budowy i rodzaju prowadzonej tam działalności.

1. Wykonawca jest zobowiązany:

- 1.1.** Przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów o ruchu drogowym przepisów o ubezpieczeniu OC oraz zasad BHP wdrożonych na terenie budowy lub na terenie jednostki organizacyjnej Zamawiającego.
- 1.2.** Wykorzystywać wyłącznie sprawne pojazdy, maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, spełniający wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa oraz posiadający pełne wyposażenie i ubezpieczenie OC. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na żądanie Zamawiającego dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatowanych pojazdów, urządzeń, maszyn oraz instalacji użytkowanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy/ Zlecenia transportowego.
- 1.3.** Zatrudniać do wykonywania przedmiotu Umowy/ Zlecenia transportowego tylko osoby posiadające odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, aktualne orzeczenia lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie BHP.
- 1.4.** Widocznie oznakować pojazdy tabliczką informacyjną wg wzoru Zamawiającego.
- 1.5.** Zapewnić właściwy stan (czytelność) nr rejestracyjnego pojazdu, maszyny, sprzętu.
- 1.6.** Stosować na terenie budowy ostrzegawcze lampy błyskowe barwy żółtej, widoczne z każdej strony z odległości min. 500 m oraz akustyczne sygnalizatory cofania.
- 1.7.** Utrzymywać pojazdy, maszyny i urządzenia w czystości oraz usuwać wszelkie zabrudzenia i odpady powstałe w wyniku realizacji Umowy/ Zlecenia transportowego.
- 1.8.** Pojazdy i maszyny wyposażać w: gaśnicę, apteczkę pierwszej pomocy.
- 1.9.** Wyposażać pracowników w środki ochrony indywidualnej i egzekwować ich stosowanie: hełm ochronny, okulary ochronne spełniające wymagania określone dla 1 klasy optycznej, obuwie ochronne, odzież roboczą, kamizelkę odblaskową lub odzież ochronną spełniającą wymagania dla 2 klasy odblaskowości – noszone obowiązkowo przez cały czas przebywania poza kabiną na terenie budowy oraz inne środki ochrony zgodne z oceną ryzyka zawodowego dla danych czynności.
- 1.10.** Przed wjazdem na teren budowy zgłosić wszystkich pracowników do osoby wskazanej przez Kierownika Budowy, w celu odbycia szkolenia informacyjnego i uzyskania pozwolenia na poruszanie się po terenie budowy.

- 1.11. Rozładunek i załadunek prowadzić jedynie we wskazanym miejscu oraz wyznaczonym czasie, po konsultacji z nadzorem Zamawiającego.
 - 1.12. Skutecznie zabezpieczyć ładunek przed przemieszczeniem się, z uwzględnieniem warunków na terenie budowy.
 - 1.13. Niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe oraz zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na budowie lub w związku z jej realizacją.
 - 1.14. Przeprowadzić postępowanie powypadkowe w sytuacji zaistnienia wypadku pracownika oraz umożliwić obecność przedstawiciela Zamawiającego podczas postępowania powypadkowego, a także udostępnić mu dokumentację powypadkową.
 - 1.15. Właściwie oznakować przedmiot Umowy/ Zlecenia transportowego, w przypadku, gdy stanowi on lub może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.
 - 1.16. Uzyskać stosowne zezwolenia administracyjne, dotyczące transportu (w tym towarów niebezpiecznych, zgodne z ADR).
 - 1.17. Trwale i wyraźnie oznakować, pojazdy, maszyny, urządzenia, oraz instalacje ustalonymi parametrami, takimi jak dopuszczalny udźwig, masa własna, nośność, zasięg, ciśnienie i temperatura.
 - 1.18. W przypadku korzystania z podestów ruchomych przejezdnych typu teleskopowego lub przegubowego zapewnić skuteczny system antyzgniceniowy (fizyczna bariera wokół panelu sterowania lub urządzenia naciskowe, które automatycznie odcinają zasilanie/sterowanie w przypadku wykrycia nacisku).
- 2. Zabrania się:**
- 2.1. Pozostawiania pojazdów, maszyn, urządzeń i sprzętu z włączonym silnikiem.
 - 2.2. Korzystania z telefonu w trakcie jazdy, podczas wykonywania czynności operacyjnych, wykonywania robót.
 - 2.3. Mycia pojazdów, maszyn, urządzeń i instalacji poza wyznaczonymi miejscami.
 - 2.4. Tankowania pojazdów, maszyn, urządzeń poza wyznaczonymi miejscami.
 - 2.5. Jazdy z podniesioną skrzynią ładunkową.
 - 2.6. Zatrzymywania się i postoju poza wyznaczonymi przez Zamawiającego miejscami.
 - 2.7. Usuwania awarii poza wyznaczonymi przez Zamawiającego miejscami i bez jego zgody.
 - 2.8. Przewożenia osób w skrzyniach ładunkowych i w miejscach do tego nieprzeznaczonych (w tym w kabinie, jeżeli nie ma wystarczającej ilości miejsc siedzących).
 - 2.9. Przekraczania uzgodnionej wcześniej, dozwolonej na budowie prędkości.
- 3. Nie stosowanie się do przepisów i zasad BHP oraz powyższych wymagań będzie skutkować prawem do nałożenia przez Zamawiającego kary finansowej w wysokości do 1000 zł za każde uchybienie oraz do obciążenia Wykonawcy kosztami pokrycia wszelkich strat spowodowanych jego działalnością.**

]+

Zamawiający

Wykonawca